


**Priručnik za uporabu
vizualnog identiteta
Sveučilište u Rijeci**



O Sveučilištu u Rijeci

Sveučilište u Rijeci je suvremeno europsko sveučilište i centar izvrsnosti unutar regije i šire.

Ono je istraživačko i znanstveno-obrazovno sveučilište koje provodi inovativna istraživanja u medicini i znanosti, umjetnosti i društveno-humanističkim znanostima. Riječko je sveučilište angažirano i otvoreno sveučilište будуćnosti, odgovorno za društveni i gospodarski razvoj zajednice, grada i regije.

Osnovano je 1973. godine i od tada njeguje svoje ime i ugled.

Uvod

U ovom Priručniku za uporabu vizualnog identiteta definirani su standardi vizualnog identiteta Sveučilišta u Rijeci te njegove ispravne i neispravne primjene. Priručnik pruža jasne smjernice za uporabu svih elemenata vizualnog identiteta Sveučilišta u Rijeci koji osiguravaju konzistentnu vizualnu komunikaciju prema javnosti. Dosljedno korištenje vizualnog identiteta služi tome da se istaknu kvalitete Sveučilišta u Rijeci kao *branda* te da se iskoristi njegov najveći potencijal.

Sadržaj

- 7 Osnovni grafički standardi**
 - 8 Logotip, primarni
 - 9 C/b pozitiv
 - 10 C/b negativ
 - 11 Minimalan (zaštićeni) prostor
 - 12 Minimalna veličina
 - 13 Odnos s drugim logotipom, konstrukcija
 - 14 Odnos sa sastavnicom/centrom Sveučilišta u Rijeci, konstrukcija
 - 15 Odnos s organizacijskom jedinicom, konstrukcija, verzija 1
 - 16 Odnos s organizacijskom jedinicom, konstrukcija, verzija 2
 - 17 s objetnicom, konstrukcija
 - 18 Logotip, sekundarni
 - 19 C/b pozitiv
 - 20 C/b negativ
 - 21 Minimalan (zaštićeni) prostor
 - 22 Minimalna veličina
 - 23 Odnos s drugim logotipom, konstrukcija
 - 24 Logotip s grbom, hrvatski jezik (hrv.)
 - 25 C/b pozitiv
 - 26 C/b negativ
 - 27 Minimalan (zaštićeni) prostor
 - 28 Minimalna veličina
 - 29 Odnos s drugim logotipom, konstrukcija

30	Logotip s grbom, engleski jezik (eng.)	56	Vizualni element, val	85	Sekundarne, gradacija
31	C/b pozitiv	57	C/b pozitiv	86	Tercijarne
32	C/b negativ	58	C/b negativ	88	Tercijarne, gradacija
33	Minimalan (zaštićeni) prostor	59	Konstrukcija	90	Uporaba primarnog logotipa na podlozi
34	Minimalna veličina			96	Uporaba sekundarnog logotipa na podlozi
35	Odnos s drugim logotipom, konstrukcija			102	Uporaba logotipa s grbom (hrv., eng.) na podlozi
36	Slogan	60	Tipografija	108	Papir
37	Verzija 1, c/b pozitiv	61	Pismo, primarno, Libertad	112	Aplikacije
38	Verzija 1, c/b negativ	62	Pismo, primarno, Libertad, Light	113	Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
39	Verzija 1, minimalan (zaštićeni) prostor	63	Pismo, primarno, Libertad, Book	114	Listovni papir, verzija 1
40	Verzija 1, pozicioniranje	64	Pismo, primarno, Libertad, Regular	115	Listovni papir, verzija 1, konstrukcija
41	Verzija 2, c/b pozitiv	65	Pismo, primarno, Libertad, Medium	116	Listovni papir, verzija 1, druga strana
42	Verzija 2, c/b negativ	66	Pismo, primarno, Libertad, Bold	117	Listovni papir, verzija 1, druga strana, konstrukcija
43	Verzija 2, minimalan (zaštićeni) prostor	67	Pismo, primarno, Libertad, ExtraBold	118	Listovni papir, verzija 2
44	Verzija 2, pozicioniranje	68	Pismo, sekundarno, Source Sans Pro	119	Listovni papir, verzija 2, konstrukcija
45	Mutacija, verzija 1, konstrukcija	69	Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Light	120	Listovni papir, verzija 2, druga strana
46	Mutacija, verzija 1, minimalan (zaštićeni) prostor	70	Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Regular	121	Listovni papir, verzija 2, druga strana, konstrukcija
47	Mutacija, verzija 2, konstrukcija	71	Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Semibold	122	Koverta, DL
48	Mutacija, verzija 2, minimalan (zaštićeni) prostor	72	Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Bold	123	Koverta, DL, konstrukcija
49	Rektoričin pozdrav	73	Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Black	124	Koverta, C5
50	Verzija 1	74	Pismo, tercijarno, Source Code Pro	125	Koverta, C5, konstrukcija
51	Verzija 2	75	Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Light	126	Koverta, C4
52	Vizualni element, kapljica	76	Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Regular	127	Koverta, C4, konstrukcija
53	Rasterski oblik, c/b pozitiv	77	Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Semibold	128	Posjetnica, verzija 1
54	Rasterski oblik, c/b negativ	78	Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Bold	129	Posjetnica, verzija 1, konstrukcija
55	Vektorski oblik	79	Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Black	131	Posjetnica, verzija 2
		80	Sustav boja	132	Posjetnica, verzija 2, konstrukcija
		81	Primarna	134	Kartica zaposlenika, verzija 1
		82	Primarna, gradacija	135	Kartica zaposlenika, verzija 1, konstrukcija
		83	Sekundarne		

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 137 | Kartica zaposlenika, verzija 2 | 172 | <i>Roll-up</i> , verzija 1, konstrukcija |
| 138 | Kartica zaposlenika, verzija 2, konstrukcija | 173 | <i>Roll-up</i> , verzija 2 |
| 139 | E-mail potpis, hrvatski jezik, konstrukcija | 174 | <i>Roll-up</i> , verzija 2, konstrukcija |
| 140 | E-mail potpis, engleski jezik, konstrukcija | 175 | <i>Press wall</i> , konstrukcija |
| 141 | E-mail potpis, dvojezični, konstrukcija | 176 | Uzorak |
| 142 | Pečat | 177 | Kutija |
| 143 | Mapa, konstrukcija | 178 | Promotivni materijal, etikete i naljepnice |
| 144 | Zahvalnica | 179 | Promotivni materijal, etikete i naljepnice, konstrukcija |
| 145 | Zahvalnica, konstrukcija | 180 | Promotivni materijal, naljepnice |
| 146 | Deklaracija | 181 | Promotivni materijal, naljepnice, konstrukcija |
| 147 | Deklaracija, konstrukcija | 182 | Mrežne stranice |
| 148 | Povelja | | |
| 149 | Povelja, konstrukcija i prijedlog uramljivanja | | |
| 150 | Elektronska prezentacija, naslovna stranica | | |
| 151 | Elektronska prezentacija, naslovna stranica, konstrukcija | | |
| 153 | Elektronska prezentacija, verzija 1 | | |
| 154 | Elektronska prezentacija, verzija 1, konstrukcija | | |
| 156 | Elektronska prezentacija, verzija 2 | | |
| 157 | Elektronska prezentacija, verzija 2, konstrukcija | | |
| 159 | Elektronska prezentacija, verzija 3 | | |
| 160 | Elektronska prezentacija, verzija 3, konstrukcija | | |
| 161 | Elektronska prezentacija, verzija 4 | | |
| 162 | Elektronska prezentacija, verzija 4, konstrukcija | | |
| 164 | Elektronska prezentacija, verzija 5 | | |
| 165 | Elektronska prezentacija, verzija 5, konstrukcija | | |
| 167 | Elektronska prezentacija, zadnja stranica | | |
| 168 | Elektronska prezentacija, zadnja stranica, konstrukcija | | |
| 170 | Informativna promotivna sredstva | | |
| 171 | <i>Roll-up</i> , verzija 1 | | |

Osnovni grafički standardi



Logotip, primarni

**Logotip, primarni
C/b pozitiv**

Logotip je jedinstveni grafički prikaz koji se može lako identificirati i prepoznati.

Koristi se iz elektronske datoteke na bijeloj pozadini i ne konstruira se samostalno.

Autor logotipa je Aljoša Brajdić.



Logotip, primarni
C/b negativ

Negativ logotipa se koristi u bijeloj boji na definiranoj
crnoj pozadini.


Uniri

Logotip, primarni
Minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element.

Definiran je pomoću modula A koji predstavlja vrh slova 'I' (*cap height*). Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa je jedna polovina (1/2) visine A.

Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



Logotip, primarni
Minimalna veličina

Zbog čitljivosti podataka minimalna visina logotipa je 4 mm. Za ostale veličine logotipa preporučena su proporcionalna povećanja kao što je prikazano.

400% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA

Uniri

300% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA

Uniri

200% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA

Uniri

MINIMALNA VISINA LOGOTIPA 4 MM



Logotip, primarni


Odnos s drugim logotipom, konstrukcija

Odnos logotipa i logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. definiran je pomoću modula A.

Između dva logotipa se nalazi crta koja je za dvije petine (2/5) veća od A, a njena debljina je jedna sedmina (1/7) širine slova 'I'.

Maksimalna visina logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. koji se postavlja uz logotip je visina A. U odnosu logotipa, logotip Sveučilišta u Rijeci mora stajati prvi, to jest s lijeve strane, osim ako nije drugačije definirano.

Prilikom aplikacije, odnos logotipa mora biti u skladu sa zadatom definicijom te se ne smije mijenjati.




Logotip, primarni
Odnos sa sastavnicom/centrom Sveučilišta u Rijeci, konstrukcija

Odnos logotipa i logotipa i/ili znaka sastavnice/centra definiran je pomoću modula A. Između dva logotipa treba biti najmanje jedan (1) razmak duljine A.

Maksimalna veličina logotipa i/ili znaka sastavnice/centra je visina A, ukoliko nije drugačije definirano u knjizi standarda same sastavnice/centra.

U iznimnim slučajevima, zbog čitljivosti logotipa (npr. kod Zaklade Sveučilišta u Rijeci), veličina logotipa sastavnice/centra je tri (3) A.

Logotip je pozicioniran nakon logotipa i/ili znaka sastavnice/centra, osim ako nije drugačije definirano. Kada se nalazi u nizu s drugim logotipima, logotip Sveučilišta u Rijeci uvijek je crne boje (100% Black).



Logotip, primarni

Odnos s organizacijskom jedinicom, konstrukcija, verzija 1

Odnos logotipa i organizacijske jedinice definiran je pomoću modula A. Između njih se nalazi val kao glavni vizualni element koji ih odvaja.

Val i naziv organizacijske jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku pozicioniraju se prema definiranom oblikovanju mreže odnosa modula A.

Organacijska jedinica ispisana je crnom bojom (100% Black) te je izvedena u pismu Libertad (rezovi Regular i Italic).

Prilikom aplikacije, odnos logotipa s organizacijskom jedinicom mora biti u skladu sa zadanim definicijom te se ne smije mijenjati.



Logotip, primarni
Odnos s organizacijskom jedinicom, konstrukcija,
verzija 2

Odnos logotipa i organizacijske jedinice definiran je
pomoću modula A. Između njih se nalazi val kao glavni
vizualni element koji ih odvaja.

Val i naziv organizacijske jedinice na hrvatskom i
engleskom jeziku pozicioniraju se prema definiranom
oblikovanju mreže odnosa modula A.

Organizacijska jedinica ispisana je crnom bojom
(100% Black) te je izvedena u pismu Libertad (rezovi
Regular i Italic).

Prilikom aplikacije, odnos logotipa s organizacijskom
jedinicom mora biti u skladu sa zadanim definicijom te se
ne smije mijenjati.



Logotip, primarni

Odnos s objetnicom, konstrukcija


Odnos logotipa i objetnice definiran je pomoću modula A. Dimenzije, odnos te pozicioniranje vizualnog prikaza objetnice naspram logotipa također su definirani modulom A.

Zbog prirode čitanja, za razliku od odnosa s drugim logotipima i/ili znakovima, objetnica se pozicionira ispred logotipa.

Između logotipa i objetnice nalazi se crta koja je za tri petine (3/5) veća od A, a njena debljina je jedna sedmina (1/7) širine slova 'I'.

Godina objetnice ispisana je crnom bojom (70% Black) te je izvedena u pismu Libertad (rezovi Regular i Italic).

Prilikom aplikacije, odnos logotipa i objetnice mora biti u skladu sa zadanom definicijom te se ne smije mijenjati.





Logotip, sekundarni

Logotip, sekundarni
C/b pozitiv

Logotip je jedinstveni grafički prikaz koji se može lako identificirati i prepoznati.

Koristi se iz elektronske datoteke na bijeloj pozadini i ne konstruira se samostalno.



Logotip, sekundarni
C/b negativ

Negativ logotipa se koristi u bijeloj boji na definiranoj
crnoj pozadini.




Logotip, sekundarni
Minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element.

Definiran je pomoću modula A koji predstavlja vrh slova 'I' (*cap height*). Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa je jedna polovina (1/2) visine A.

Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



Logotip, sekundarni
Minimalna veličina

Zbog čitljivosti podataka minimalna visina logotipa je 4,5 mm. Za ostale veličine logotipa preporučena su proporcionalna povećanja kao što je prikazano.

250% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA



200% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA



150% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA



MINIMALNA VISINA LOGOTIPA 4,5 MM



Logotip, sekundarni

Odnos s drugim logotipom, konstrukcija

Odnos logotipa i logotipa/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. definiran je pomoću modula A.

Između dva logotipa nalazi se crta koja je za dvije petine ($2/5$) veća od A, a njena debljina je jedna sedmina ($1/7$) širine slova 'I'. Maksimalna visina logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. koji se postavlja uz logotip je visina A.

Prilikom aplikacije, odnos logotipa i logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. mora biti u skladu sa zadanom definicijom te se ne smije mijenjati.



Logotip s grbom,
hrvatski jezik (hrv.)



Logotip s grbom (hrv.)

C/b pozitiv

Logotip s grbom se koristi iz elektronske datoteke i ne konstruira se samostalno.

Sastoji se od dva dijela: logotipa Sveučilišta u Rijeci i grba koji je definiran u, odnosno preuzet iz Statuta Sveučilišta u Rijeci.

Logotip s grbom se koristi u definiranim bojama (vidi u *Sustav boja*).

Logotip s grbom (hrv.)
C/b negativ

Negativ logotipa s grbom se koristi u bijeloj boji na
definiranoj crnoj pozadini.



Logotip s grbom (hrv.)
Minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa s grbom je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element.

Definiran je pomoću modula A koji predstavlja vrh slova 'I' (*cap height*). Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa s grbom je jedna polovina ($1/2$) visine A.

Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



Logotip s grbom (hrv.)

Minimalna veličina

Zbog čitljivosti podataka minimalna visina logotipa s grbom je 9,5 mm. Za ostale veličine logotipa s grbom preporučena su proporcionalna povećanja kao što je prikazano.

250% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA
S GRBOM

uniri



200% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA
S GRBOM

uniri



150% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA
S GRBOM

uniri



MINIMALNA VISINA LOGOTIPA
S GRBOM 9,5 MM

uniri



9,5 MM


Logotip s grbom (hrv.)

Odnos s drugim logotipom, konstrukcija

Odnos logotipa s grbom i logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. definiran je pomoću modula A.

Između dva logotipa nalazi se crta koja je za dvije petine (2/5) veća od A, a njena debljina je jedna sedmina (1/7) širine slova 'I'. Maksimalna visina logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. koji se postavlja uz logotip s grbom je visina A.

Prilikom aplikacije, odnos logotipa s grbom i logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. mora biti u skladu sa zadanom definicijom te se ne smije mijenjati.



Logotip s grbom,
engleski jezik (eng.)



Logotip s grbom (eng.)

C/b pozitiv

Logotip s grbom se koristi iz elektronske datoteke i ne konstruira se samostalno.

Sastoji se od dva dijela: logotipa Sveučilišta u Rijeci i grba koji je definiran u odnosno preuzet iz Statuta Sveučilišta u Rijeci.

Logotip s grbom se koristi u definiranim bojama (vidi u *Sustav boja*).

Logotip s grbom (eng.)
C/b negativ

Negativ logotipa s grbom se koristi u bijeloj boji na
definiranoj crnoj pozadini.



Logotip s grbom (eng.)

Minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa s grbom je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element.

Definiran je pomoću modula A koji predstavlja vrh slova 'I' (*cap height*). Minimalan (zaštićeni) prostor logotipa s grbom je jedna polovina ($1/2$) visine A.

Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



Logotip s grbom (eng.)
Minimalna veličina

Zbog čitljivosti podataka minimalna visina logotipa s grbom je 9,5 mm. Za ostale veličine logotipa s grbom preporučena su proporcionalna povećanja kao što je prikazano.

250% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA
S GRBOM

uniri



200% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA
S GRBOM

uniri



150% MINIMALNE VISINE LOGOTIPA
S GRBOM

uniri



MINIMALNA VISINA LOGOTIPA
S GRBOM 9,5 MM

uniri



↙
9,5 MM
↓


Logotip s grbom (eng.)

Odnos s drugim logotipom, konstrukcija

Odnos logotipa s grbom i logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. definiran je pomoću modula A.

Između dva logotipa nalazi se crta koja je za dvije petine (2/5) veća od A, a njena debljina je jedna sedmina (1/7) širine slova 'I'. Maksimalna visina logotipa i/ili znaka nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. koji se postavlja uz logotip s grbom je visina A.

Prilikom aplikacije, odnos logotipa s grbom i logotipom i/ ili znakom nekog drugog sveučilišta/organizacije/projekta i sl. mora biti u skladu sa zadanom definicijom te se ne smije mijenjati.





Slogan

Slogan

Verzija 1, c/b pozitiv

Slogan je tipografski prikaz koji se može lako identificirati i prepoznati. Koristi se iz elektronske datoteke i ne konstruira se samostalno.

Slogan se može koristiti i u drugim bojama (vidi u *Sustav boja*).

More ideja ~~~ More ideas

Slogan
Verzija 1, c/b negativ

Negativ slogan se koristi u bijeloj boji na definiranoj crnoj pozadini.

More ideja ~~~ More ideas


Slogan


Verzija 1, minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor slogana je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element.

Definiran je pomoću modula M koji predstavlja vrh slova 'M' (*cap height*).

Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



**Slogan**

Verzija 1, pozicioniranje

Slogan se može primjenjivati samostalno ili u kombinaciji s logotipom.

Ako se slogan koristi u kombinaciji s logotipom, on:

- ne smije narušavati njegovu čitljivost i vidljivost, to jest mora biti jednak visini modula M ili proporcionalno veći
- mora biti dijagonalno postavljen/pozicioniran, osim ako nije drugačije definirano
- mora biti iste boje kao i logotip

Minimalan (zaštićeni) prostor slogana treba se poštovati, bilo da se slogan primjenjuje samostalno, ili u kombinaciji s logotipom.

U nastavku je navedeno nekoliko primjera pravilnog pozicioniranja sloganja:

- Horizontalna orientacija sloganova u odnosu s logotipom
- ako se slogan zbog formata treba pozicionirati kraj logotipa, onda slogan i logotip trebaju biti odvojeni minimalno tri (3) modula C, što je duljina logotipa koji se aplicira na zadani materijal
- Logotip i slogan imaju horizontalnu orientaciju te poštuju pravilo dijagonalnog pozicioniranja
- Razglednica - slogan se pozicionira na prednju, a logotip na stražnju stranu
- Slogan je vertikalne, a logotip horizontalne orientacije
- slogan je od logotipa proporcionalno manji za četiristo posto (400%), a slogan i logotip poštuju pravilo dijagonalnog pozicioniranja

Slogan

Verzija 2, c/b pozitiv

Slogan je tipografski prikaz koji se može lako identificirati i prepoznati. Koristi se iz elektronske datoteke i ne konstruira se samostalno.

Može se koristiti i u drugim bojama (vidi u *Sustav boja*).

More ideja
~~~ More ideas

**Slogan**  
Verzija 2, c/b negativ

Negativ slogan se koristi u bijeloj boji na definiranoj crnoj pozadini.

More ideja  
~~~ More ideas


Slogan

Verzija 2, minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor slogana je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element.


Definiran je pomoću modula M koji predstavlja vrh slova 'M' (*cap height*).

Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



Slogan

Verzija 2, pozicioniranje



Ako se slogan koristi u kombinaciji s logotipom, on:


- ne smije narušavati njegovu čitljivost i vidljivost
- mora biti dijagonalno postavljen/pozicioniran, osim ako nije drugačije definirano
- mora biti iste boje kao i logotip

Visina slogana jednaka je visini tri (3) modula M, a visina logotipa jednaka je visini dva (2) modula M.

Minimalan (zaštićeni) prostor slogana treba se poštovati, bilo da se slogan primjenjuje samostalno, ili u kombinaciji s logotipom.

U nastavku je navedeno nekoliko primjera pravilnog pozicioniranja slogana:

- 1) Logotip i slogan imaju vertikalnu orientaciju te poštuju pravilo dijagonalnog pozicioniranja
- 2) Slogan je horizontalne, a logotip vertikalne orientacije - poštuju pravilo dijagonalnog pozicioniranja

**Slogan**

Mutacija, verzija 1, konstrukcija

Mutacija slogana je proširena verzija slogana koja se koristi na specifičnim materijalima, poput etiketa, naljepnica i sl.

Odnos mutacije i logotipa definiran je pomoću modula A. Vrh slova 'M' (*cap height*) mutacije slogana jednak je jednoj polovini (1/2) A. Između logotipa i mutacije nalazi se val, odnosno vizualni element koji ih odvaja.

Mutacija je u ravnini s logotipom i ima lijevo poravnanje. Prilagodljiva je kompoziciji i formatu, ali prilikom aplikacije treba se poštovati minimalan (zaštićeni) prostor mutacije slogana.

Mutacija se uvijek prikazuje ili na hrvatskom ili na engleskom jeziku.

Slogan je izведен u pismu Libertad (rezovi Bold i Bold Italic), a može se koristiti u bojama koje su definirane u *Sustavu boja*.

Prilikom aplikacije, odnos logotipa i mutacije mora biti u skladu sa zadatom definicijom te se ne smije mijenjati.

Slogan

Mutacija, verzija 1, minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor mutacije je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element. Definiran je pomoću modula A koji predstavlja vrh slova 'I'.

Minimalan (zaštićeni) prostor mutacije je jedna polovina (1/2) A. Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



Slogan

Mutacija, verzija 2, konstrukcija

Mutacija slogana je proširena verzija slogana koja se koristi na specifičnim materijalima Sveučilišta u Rijeci, poput etiketa, naljepnica i sl.

Odnos mutacije i logotipa definiran je pomoću modula A. Vrh slova 'M' (*cap height*) mutacije jednak je četiri trećine (4/3) A. Između logotipa i mutacije nalazi se val odnosno vizualni element koji ih odvaja.

Mutacija je ravnini s logotipom i ima lijevo poravnjanje. Prilagodljiva je kompoziciji i formatu, ali prilikom aplikacije treba se poštovati minimalan (zaštićeni) prostor mutacije.

Mutacija se uvijek prikazuje ili na hrvatskom ili na engleskom jeziku.

Slogan je izведен u pismu Libertad (rezovi Bold i Bold Italic), a može se koristiti u bojama koje su definirane u *Sustavu boja*.

Prilikom aplikacije, odnos logotipa i mutacije mora biti u skladu sa zadatom definicijom te se ne smije mijenjati.



Slogan

Mutacija, verzija 2, minimalan (zaštićeni) prostor

Minimalan (zaštićeni) prostor mutacije je prostor u koji ne smije ući nikakav drugi logotip ili tekstualni element. Definiran je pomoću modula A koji predstavlja vrh slova 'I'.

Minimalan (zaštićeni) prostor mutacije je dva (2) A. Zaštićeni prostor treba se poštovati kako bi se osigurala optimalna čitljivost.



Rektoričin pozdrav

Rektoričin pozdrav

Verzija 1

Rektoričin pozdrav - *Semper magis* - uvijek se nalazi na kraju teksta, to jest na kraju rektoričinog obraćanja, a prije potpisa. Rektoričin pozdrav koristi isključivo rektorica.

Definirane su 4 vrste rektoričinog pozdrava koje se mijenjaju ovisno o pismu (primarnom ili sekundarnom).

Verzija 1 – uz tekst u primarnom ili sekundarnom pismu koristi se rez Libertad Book Italic ili rez Source Sans Pro Italic.

Rektoričin pozdrav trebao bi se izdvojiti barem jednim praznim redom od ostalog teksta, a prije samog potpisa.

Veličina pisma rektoričinog pozdrava jednaka je veličini pisma teksta, osim ako nije u funkciji naslova.

TEKST,
LIBERTAD BOOK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed odio orci, tempus id vestibulum nec, dapibus sed metus. Praesent vitae ipsum condimentum, aliquam odio vitae, semper arcu. Sed ac risus accumsan, condimentum neque quis, accumsan nunc. In venenatis nec erat eu tempus. Nunc pretium porta sem, et interdum dui lobortis vitae.

POZDRAV,
LIBERTAD BOOK
ITALIC

Semper magis.

TEKST,
SOURCE SANS PRO
LIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed odio orci, tempus id vestibulum nec, dapibus sed metus. Praesent vitae ipsum condimentum, aliquam odio vitae, semper arcu. Sed ac risus accumsan, condimentum neque quis, accumsan nunc. In venenatis nec erat eu tempus. Nunc pretium porta sem, et interdum dui lobortis vitae.

POZDRAV,
SOURCE SANS PRO
ITALIC

Semper magis.

Rektoričin pozdrav

Verzija 2

Rektoričin pozdrav - *Semper magis* - uvijek se nalazi na kraju teksta to jest na kraju rektoričinog obraćanja, a prije potpisa. Rektoričin pozdrav koristi isključivo rektorica.

Definirane su 4 vrste rektoričinog pozdrava koje se mijenjaju ovisno o pismu (primarnom ili sekundarnom).

Verzija 2 – uz tekst u primarnom ili sekundarnom pismu koristi se rez Source Code Pro Regular.

Rektoričin pozdrav trebao bi se izdvojiti barem jednim (1) praznim redom od ostalog teksta, a prije samog potpisa.

Veličina pisma rektoričinog pozdrava jednaka je veličini pisma teksta, osim ako nije u funkciji naslova.

TEKST,
LIBERTAD BOOK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed odio orci, tempus id vestibulum nec, dapibus sed metus. Praesent vitae ipsum condimentum, aliquam odio vitae, semper arcu. Sed ac risus accumsan, condimentum neque quis, accumsan nunc. In venenatis nec erat eu tempus. Nunc pretium porta sem, et interdum dui lobortis vitae.

POZDRAV,
SOURCE CODE PRO
REGULAR, ALL CAPS

SEMPER MAGIS.

TEKST,
SOURCE SANS PRO
LIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed odio orci, tempus id vestibulum nec, dapibus sed metus. Praesent vitae ipsum condimentum, aliquam odio vitae, semper arcu. Sed ac risus accumsan, condimentum neque quis, accumsan nunc. In venenatis nec erat eu tempus. Nunc pretium porta sem, et interdum dui lobortis vitae.

POZDRAV,
SOURCE CODE PRO
REGULAR, ALL CAPS

SEMPER MAGIS.



Vizualni element, kapljica

Vizualni element, kapljica
Rasterski oblik, c/b pozitiv


Kapljica predstavlja jedan od vizualnih elemenata vizualnog identiteta Sveučilišta u Rijeci. Koristi se u svrhu vizualne identifikacije i povezivanja različitih sredstava komunikacije Sveučilišta u Rijeci.

Kapljica mora biti u boji definiranoj u paleti primarnih i sekundarnih boja (vidi u *Sustav boja*) i ne smije se oblikovno mijenjati. Koristi se u izvornom obliku iz dobivenih formata - jpg, .psd, .tiff.



Vizualni element, kapljica
Rasterski oblik, c/b negativ


Negativ kapljice se koristi u bijeloj boji na definiranoj crnoj pozadini.



Vizualni element, kapljica
Vektorski oblik

U pravilu, kapljica se koristi u rasterskom obliku, osim gdje isti nije primjenjiv zbog limitiranih produkcijskih uvjeta. Tada se koristi kapljica u vektorskem obliku.

Kapljica mora biti u boji definiranoj u paleti primarnih i sekundarnih boja (vidi u *Sustav boja*) i ne smije se oblikovno mijenjati. Koristi se u izvornom obliku iz dobivenih formata - .ai, .eps, .pdf.





Vizualni element, val

Vizualni element, val
C/b pozitiv

Val predstavlja jedan od vizualnih elemenata vizualnog identiteta Sveučilišta u Rijeci. Koristi se u svrhu vizualne identifikacije i povezivanja različitih sredstava komunikacije Sveučilišta u Rijeci.

Val može biti u boji boji definiranoj u paleti primarnih i sekundarnih boja (vidi u *Sustav boja*) i koristi se u izvornom obliku iz dobivenih formata - .ai, .eps, .pdf.



Vizualni element, val
C/b negativ

Negativ vala se koristi u bijeloj boji na definiranoj crnoj pozadini.



Vizualni element, val
Konstrukcija

Dopušteno je oblikovno mijenjati ili dorađivati val, ali samo prema ovdje zadanim definicijama:

- a) dol vala uvijek treba završavati prema gore
- b) minimalan broj brjegova vala je dva (2) i svi brjegovi trebaju biti iste veličine
- c) linija vala može biti i do 10 pt veća od izvorne linije vala ako su amplitude vala jasno čitljive

Val mora biti u boji definiranoj u paleti primarnih i sekundarnih boja (vidi u *Sustav boja*).

BROJ ISCRTANIH
BRJEGOVA VALA
(AMPLITUDA)
NIJE BROJČANO
ODREĐEN



MINIMALAN
BROJ BRJEGOVA
(AMPLITUDA)
VALA



DOL VALA UVJEK
TREBA ZAVRŠAVATI
PREMA GORE

DEBLJINA LINIJE
VALA MOŽE
SE UVEĆATI ZA
350%





Tipografija

Tipografija
Pismo, primarno, Libertad, Light

LIBERTAD LIGHT

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđeđfgijklmnopqrsđtuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD LIGHT SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, primarno, Libertad, Book

LIBERTAD BOOK

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD BOOK ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD BOOK SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD BOOK ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, primarno, Libertad, Regular

LIBERTAD REGULAR

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđeđfgħijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđeđfgħijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD REGULAR SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, primarno, Libertad, Medium

LIBERTAD MEDIUM

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD MEDIUM ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD MEDIUM SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD MEDIUM ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, primarno, Libertad, Bold

LIBERTAD BOLD

A**B****C****Ć****D****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****Y****Z****Ž**
abcćđdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD BOLD ITALIC

A**B****C****Ć****D****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****Y****Z****Ž**
abcćđdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD BOLD SC

A**B****C****Ć****D****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****Y****Z****Ž**
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD BOLD ITALIC SC

A**B****C****Ć****D****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****Y****Z****Ž**
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, primarno, Libertad, ExtraBold

LIBERTAD EXTRA BOLD

A**B****C****Ć****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****X****Y****Ž**
abcćđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD EXTRA BOLD ITALIC

A**B****C****Ć****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****X****Y****Ž**
abcćđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD EXTRA BOLD SC

A**B****C****Ć****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****X****Y****Ž**
1234567890!@#\$%&*()

LIBERTAD EXTRA BOLD ITALIC SC

A**B****C****Ć****Đ****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S****Š****T****U****V****W****X****Y****Ž**
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Light

SOURCE SANS PRO LIGHT

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđeđfgħijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO LIGHT ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđeđfgħijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO LIGHT SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO LIGHT ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Regular

SOURCE SANS PRO REGULAR

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO REGULAR SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Semibold

SOURCE SANS PRO SEMIBOLD

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO SEMIBOLD ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO SEMIBOLD SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO SEMIBOLD ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Bold

SOURCE SANS PRO BOLD

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWYZŽ
abcćdđefghijklmnopqrsštuvwyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO BOLD ITALIC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWYZŽ
abcćdđefghijklmnopqrsštuvwyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO BOLD SC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO BOLD ITALIC SC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, sekundarno, Source Sans Pro, Black

SOURCE SANS PRO BLACK

A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c Ć Č d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % & * ()

SOURCE SANS PRO BLACK ITALIC

A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c Ć Č d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % & * ()

SOURCE SANS PRO BLACK SC

A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % & * ()

SOURCE SANS PRO BLACK ITALIC SC

A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % & * ()

Tipografija

Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Light

SOURCE CODE PRO LIGHT

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO LIGHT ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO LIGHT SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO LIGHT ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Regular

SOURCE CODE PRO REGULAR

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO REGULAR SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Semibold

SOURCE CODE PRO SEMIBOLD

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO SEMIBOLD ITALIC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćčđđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO SEMIBOLD SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO SEMIBOLD ITALIC SC

ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Bold

SOURCE CODE PRO BOLD

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO BOLD ITALIC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO BOLD SC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE SANS PRO BOLD ITALIC SC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Tipografija

Pismo, tercijarno, Source Code Pro, Black

SOURCE CODE PRO BLACK

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO BLACK ITALIC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO BLACK SC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

SOURCE CODE PRO BLACK ITALIC SC

ABCĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
1234567890!@#\$%&*()

Sustav boja

Sustav boja

Primarna

Crna (100% Black) je primarna boja koja se koristi u svim situacijama u kojima je to moguće.

PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C


CMYK
C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100

RGB
R: 0, G: 0, B: 0

- 000000


RAL - 9005

FOLIJA - CRNA BK01



Sustav boja
Primarna, gradacija

Tonovi primarne boje (rasterska vrijednost) se koriste kod apliciranja na elemente koji nisu od primarne važnosti – npr. podloge, fotografije i sl.



Sustav boja
Sekundarne

Sekundarne boje se koriste zasebno ili u kombinaciji s primarnom bojom, ovisno o potrebi.

Kada zbog proizvodnih ili tehničkih razloga nije moguće upotrijebiti PANTONE 877, koristi se siva boja PANTONE Cool Gray 7 C ili Cool Gray 8 U.

Nije dopušteno proizvoljno određivanje boja. Koriste se isključivo definirane vrijednosti.

PANTONE
877 U/877 C

RAL – 9006

FOLJA – SREBRO MATT S11/
PLATINA BB O1

ILI

PANTONE
COOL GRAY 8 U/COOL GRAY 7 C

CMYK
C: 45, M: 34, Y: 34, K: 0

GRAYSCALE
BLACK: 50%

RGB
R: 141, G: 144, B: 147

– 9c9b9b

RAL – 7001



PANTONE
7687 U/7686 C

CMYK
C: 80, M: 60, Y: 0, K: 35

RGB
R: 55, G: 69, B: 127

– 37457f

RAL – 5000 VIOLET BLUE



Sustav boja
Sekundarne

U sekundarni sustav boja uvrštena je i bijela boja koja se upotrebljava kao osnovna boja podloge na kojoj se nalazi logotip.

Uporabom bijele boje stavlja se veći naglasak na logotip i ostale vizualne ili tekstualne elemente poput kapljice, vala, slogana, fotografija i sl.

PANTONE
WHITE

CMYK
C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

RGB
R: 255, G: 255, B: 255

- ffffff

RAL – 9016 VERKEHRWISS

FOLJA – PEARLUSCENT PL 01





Sustav boja

Sekundarne, gradacija

Tonovi sekundarnih boja (rasterska vrijednost) se koriste kod apliciranja na elemente koji nisu od primarne važnosti – npr. podloge, fotografije i sl.

Kada zbog proizvodnih ili tehničkih razloga nije moguće upotrijebiti PANTONE 877, koristi se siva boja PANTONE Cool Gray 7 C ili Cool Gray 8 U.

Nije dopušteno proizvoljno određivanje boja. Koriste se isključivo definirane vrijednosti.



Sustav boja**Tercijarne**


Tercijarne boje se koriste isključivo u kombinaciji s primarnom i/ili sekundarnim bojama, nikad zasebno.

Nije dopušteno proizvoljno određivanje boja. Koriste se isključivo definirane vrijednosti.

PANTONE
3242 U/3242 C

CMYK
C: 68, M: 0, Y: 32, K: 0

RGB
R: 84, G: 217, B: 204
- 52D3CO



PANTONE
549 U/5483 C

CMYK
C: 65, M: 23, Y: 32, K: 0


RGB
R: 102, G: 158, B: 166
- 588D96



PANTONE
PROCESS CYAN 80%

CMYK
C: 80, M: 0, Y: 0, K: 0

RGB
R: 0, G: 173, B: 237
- 1F9EEB



Sustav boja**Tercijarne**

Tercijarne boje se koriste isključivo u kombinaciji s primarnom i/ili sekundarnim bojama, nikad zasebno.

Nije dopušteno proizvoljno određivanje boja. Koriste se isključivo definirane vrijednosti.

PANTONE
155 U/155 C

CMYK
C: 5, M: 17, Y: 39, K: 0

RGB
R: 242, G: 214, B: 163
- EDCC8F



PANTONE
1235 U/1235 C

CMYK
C: 0, M: 31, Y: 91, K: 0

RGB
R: 250, G: 183, B: 0
- F5A800



PANTONE
RED 032 U/RED 032 C

CMYK
C: 0, M: 85, Y: 60, K: 0

RGB
R: 252, G: 66, B: 74
- DB2D3D




Sustav boja

Tercijarne, gradacija

Tonovi tercijarnih boja (rasterska vrijednost) se koriste kod apliciranja na elemente koji nisu od primarne važnosti – npr. podloge, fotografije i sl.

Nije dopušteno proizvoljno određivanje boja. Koriste se isključivo definirane vrijednosti.





Sustav boja

Tercijarne, gradacija

Tonovi tercijarnih boja (rasterska vrijednost) se koriste kod apliciranja na elemente koji nisu od primarne važnosti – npr. podloge, fotografije i sl.

Nije dopušteno proizvoljno određivanje boja. Koriste se isključivo definirane vrijednosti.




Sustav boja

Uporaba primarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u primarnoj boji i sekundarnim bojama te gradacijama istih.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.




Sustav boja

Uporaba primarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u primarnoj boji te gradacijama iste na PANTONE 877 to jest PANTONE Cool Gray podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.


PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C



Sustav boja
Uporaba primarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE 877 to jest PANTONE Cool Gray podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.




Sustav boja

Uporaba primarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u primarnoj boji te gradacijama iste na PANTONE 7687 U/7686 C podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C




Sustav boja

Uporaba primarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE 7687 U/7686 C podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.




Sustav boja

Uporaba primarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE Process Black podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.



PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C

PANTONE
877 U/877 C
ILI
PANTONE
COOL GRAY 8 U/
COOL GRAY 7 C

PANTONE
7687 U/7686 C



Sustav boja

Uporaba sekundarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u primarnoj boji i sekundarnim bojama te gradacijama istih.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.



PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C



100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Sustav boja

Uporaba sekundarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u primarnoj boji te gradacijama iste na PANTONE 877, to jest PANTONE Cool Gray podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

Sustav boja

Uporaba sekundarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE 877, to jest PANTONE Cool Gray podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

PANTONE
WHITE



PANTONE
7687 u/7686 c

PANTONE
COOL GRAY 8 u/
COOL GRAY 7 c

PANTONE
WHITE

PANTONE
COOL GRAY 8 U/
COOL GRAY 7 C

PANTONE
7687 u/7686 c



Sustav boja

Uporaba sekundarnog logotipa na podlozi

Dozvoljeno je korištenje sekundarnog logotipa u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE Process Black podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

Sustav boja

Uporaba logotipa s grbom (hrv., eng.) na podlozi


Dozvoljeno je korištenje logotipa s grbom u primarnoj i sekundarnim bojama te gradacijama istih.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C

PANTONE
877 u/877 c
ILI
PANTONE
COOL GRAY 8 u/
COOL GRAY 7 c

PANTONE
7687 u/7686 c



Sustav boja

Uporaba logotipa s grbom (hrv., eng.) na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa s grbom u primarnoj boji te gradacijama iste na PANTONE 877, to jest PANTONE Cool Gray podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C




Sustav boja

Uporaba logotipa s grbom (hrv., eng.) na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa s grbom u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE 877, to jest PANTONE Cool Gray podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

PANTONE
WHITE



PANTONE
COOL GRAY 8 U/
COOL GRAY 7 C



PANTONE
7687 u/7686 c



Sustav boja

Uporaba logotipa s grbom (hrv., eng.) na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa s grbom u primarnoj boji te gradacijama iste na PANTONE 7687 U/7686 C podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

PANTONE
PROCESS BLACK U/
PROCESS BLACK C




Sustav boja

Uporaba logotipa s grbom (hrv., eng.) na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa s grbom u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE 7687 U/7686 C podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.




Sustav boja

Uporaba logotipa s grbom (hrv., eng.) na podlozi

Dozvoljeno je korištenje logotipa s grbom u sekundarnim bojama te gradacijama istih na PANTONE Process Black podlozi.

Pri odabiru boje važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.





Papir

Papir

Papir je sredstvo vizualne komunikacije te kao takav ima važnu ulogu u prenošenju poruke.

U skladu s ciljevima i smjernicama Sveučilišta u Rijeci, koriste se reciklirane, nepremazane vrste papira različitih boja, gramatura i struktura, ovisno o vrstama aplikacije.

REMAKE
RMK*
SMOKE (52)



REMAKE
RMK*
OYSTER (04)



CRUSH
CRH*
LAVENDER (20)



Papir

Vrsta papira koji se koristi za svakodnevnu uporabu, npr. za printanje dopisa, zapisnika i sl. je Frelife Kendo, 120 g/m².

Ako iz tehničkih i/ili ekonomskih razloga nije moguće koristiti navedeni papir, moguće je koristiti i Munken Lynx, 120 g/m².

CRUSH
CRH*
CORN (20)



FREELIFE KENDO
WHITE




Papir

Vrste papira koje se koriste za materijale poput mape, etikete, kutije, razglednice i sl. su Kraftpak i Fasson Verge Blanc Permanent.

KRAFTPAK



FASSON VERGE BLANC PERMANENT
NALJEPNICA



Aplikacije



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Listovni papir, verzija 1

U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip s grbom u odnosu s YUFE logotipom. U gornjem desnom kutu se nalazi kapljica sa sloganom vertikalne orientacije.

Institucionalni podaci pozicionirani su u donjem dijelu listovnog papira.


Preporučena vrsta papira za printanje dopisa, zapisnika i sl. je Frelife Kendo, 120 g/m².

Na prikazu je listovni papir umanjen za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Listovni papir, verzija 1, konstrukcija*.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Listovni papir, verzija 1, konstrukcija



Format listovnog papira je 210x297 mm.

Klasa, urdužbeni broj i datum upisuju se u lijevu dok se primaoc i adresa upisuju u desnu kolumnu. Podaci se počinju upisivati 52,4 mm od gornjeg ruba stranice.

Naziv dopisa (i ostatak tekstualnog sadržaja) upisuje se 113,3 mm od gornjeg ruba.

Osnovno pismo za pisanje dopisa je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima, veličine 11 pt, proreda 1.0 (Line spacing, Microsoft Word). Ako se tekst želi dodatno naglasiti, tada koristimo jednu (1) uvlaku (Increase Indent, Microsoft Word).

Tekst mora imati lijevo poravnanje. Ispisuje se crnom bojom (100% Black), osim naziva dopisa što se ispisuje sivom bojom (50% Black).

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Listovni papir, verzija 1, druga strana

U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip s grbom u odnosu s YUFE logotipom. U gornjem desnom kutu nalazi se kapljica sa sloganom vertikalne orijentacije.

Institucionalni podaci pozicionirani su u donjem dijelu listovnog papira.

Preporučena vrsta papira za printanje dopisa, zapisnika i sl. je Frelife Kendo, 120 g/m².

Na prikazu je listovni papir umanjen za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Listovni papir, verzija 1, druga strana, konstrukcija*.

UNIRI  | 

I. Lorem ipsum dolor sit amet.

ČLANAK 1

Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit.

a) Mauris tincidunt, sem nec varius lobortis, leo dolor varius massa, eu rutrum dui justo eget purus. Ut vel libero rutrum, consequat purus sit amet, rutrum metus. Integer sit amet ligula at erat finibus blandit. Proin nec leo facilisis, fermentum tellus id, aliquet justo. Aenean et nibh nec justo sodales tempus sed at mauris. Vivamus vitae nisl risus. Nunc porta, mauris a varius sodales, velit odio convallis purus, porta bibendum libero nulla eget diam. Fusce id justo ut lorem cursus condimentum. Aenean vehicula accumsan odio eu pulvinar. Vestibulum rutrum ullamcorper nibh, vitae faucibus magna iaculis a.

— Aliquam lobortis libero vel elementum hendrerit. Vestibulum eget neque congue, tincidunt nunc condimentum, hendrerit dui. Fusce id hendrerit arcu. Sed semper quam ornare, volutpat dolor id, imperdiet arcu. Nulla at diam neque. Aenean eget ante efficitur, aliquet arcu eu, commodo risus. Aliquam a dictum tortor.

— Morbi ornare rhoncus nibh et tincidunt. Sed congue, ante sit amet elementum dapibus, nulla velit mollis diam, sed gravida elit mauris eget ante. Mauris gravida tortor enim, rutrum sodales erat tempor eu.

b) Quisque sit amet massa massa. Integer convallis in sem eu varius. Donec vel neque libero. Aenean vulputate massa eget lacus volutpat, ut finibus magna blandit. Donec tempus felis eget magna vulputate, convallis placerat urna malesuada.

II. Lorem ipsum dolor sit amet.

ČLANAK 2


Placeholder text for Article 2, identical to Article 1.

REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić Samardžija

Sveučilište u Rijeci
University of Rijeka

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia
www.uniri.hr 010 64218323816 MBS 040131108
T +385 51 406 500 F +385 51 406 588 uredi@uniri.hr
IBAN HR53240220061100977786, Erste & Steiermarkische Bank d.d.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Listovni papir, verzija 1, druga strana, konstrukcija



Format listovnog papira je 210x297 mm.

Tekstualni sadržaj upisuje se 52,4 mm od gornjeg ruba stranice.

Osnovno pismo za pisanje dopisa je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima, veličine 11 pt, prored 1.0 (Line spacing, Microsoft Word). Ako se tekst želi dodatno naglasiti tada koristimo jednu (1) uvlaku (Increase Indent, Microsoft Word).

Tekst mora imati lijevo poravnjanje. Ispisuje se crnom bojom (100% Black).



U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip s nazivom organizacijske jedinice. U gornjem desnom kutu, umjesto kapljice i slogana, nalazi se znak/simbol organizacijske jedinice.


Institucionalni podaci organizacijske jedinice pozicionirani su u donjem dijelu listovnog papira.

Preporučena vrsta papira za printanje dopisa, zapisnika i sl. je Frelife Kendo, 120 g/m².

Na prikazu je listovni papir umanjen za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Listovni papir, verzija 2, konstrukcija*.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Listovni papir, verzija 2, konstrukcija



Format listovnog papira je 210x297 mm.

Klasa, urudžbeni broj i datum upisuju se u lijevu dok se primaoc i adresa upisuju u desnu kolumnu. Podaci se počinju upisivati 62 mm od gornjeg ruba stranice.

Naziv dopisa (i ostatak tekstualnog sadržaja) upisuje se 100 mm od gornjeg ruba.

Osnovno pismo za pisanje dopisa je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima, veličine 11 pt, proreda 1.0 (Line spacing, Microsoft Word). Ako se tekst želi dodatno naglasiti tada koristimo jednu (1) uvlaku (Increase indent, Microsoft Word).

Tekst mora imati lijevo poravnanje. Ispisuje se crnom bojom (100% Black), osim naziva dopisa što se ispisuje sivom bojom (50% Black).

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Listovni papir, verzija 2, druga strana

U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip s nazivom organizacijske jedinice. U gornjem desnom kutu, umjesto kapljice i slogana, nalazi se znak/simbol organizacijske jedinice.

Institucionalni podaci pozicionirani su u donjem dijelu listovnog papira.

Preporučena vrsta papira za printanje dopisa, zapisnika i sl. je Frelife Kendo, 120 g/m².

Na prikazu je listovni papir umanjen za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Listovni papir, verzija 2, druga strana, konstrukcija*.



**Sveučilišni
Savjetovališni Centar
Ured za karijere**

*University Counseling Center
Career Office*

I. Lorem ipsum dolor sit amet.

ČLANAK 1

Lorem ipsum dolor sit amet.consectetur adipiscing elit.

a) Mauris tincidunt, sem nec varius lobortis, leo dolor varius massa, eu rutrum dui justo eget purus. Ut vel libero rutrum, consequat purus sit amet, rutrum metus. Integer sit amet ligula at erat finibus blandit. Proin nec leo facilisis, fermentum tellus id, aliquet justo. Aenean et nibh nec justo sodales tempus sed at mauris. Vivamus vitae nisi risus. Nunc porta, mauris a varius sodales, velit odio convallis purus, porta bibendum libero nulla eget diam. Fusce id justo ut lorem cursus condimentum. Aenean vehicula accumsan odio eu pulvinar. Vestibulum rutrum ullamcorper nibh, vitae faucibus magna iaculis a.

— Aliquam lobortis libero vel elementum hendrerit. Vestibulum eget neque congue, tincidunt nunc condimentum, hendrerit dui. Fusce id hendrerit arcu. Sed semper quam ornare, volutpat dolor id, imperdiet arcu. Nulla at diam neque. Aenean eget ante efficitur, aliquet arcu eu, commodo risus. Aliquam a dictum tortor.

— Morbi ornare rhoncus nibh et tincidunt. Sed congue, ante sit amet elementum dapibus, nulla velit mollis diam, sed gravida elit mauris eget ante. Mauris gravida tortor enim, rutrum sodales erat tempor eu.

b) Quisque sit amet massa massa. Integer convallis in sem eu varius. Donec vel neque libero. Aenean vulputate massa eget lacus volutpat, ut finibus magna blandit. Donec tempus felis eget magna vulputate, convallis placerat urna malesuada.

II. Lorem ipsum dolor sit amet.

ČLANAK 2

Lorem ipsum dolor sit amet.consectetur adipiscing elit. Mauris tincidunt, sem nec varius lobortis, leo dolor varius massa, eu rutrum dui justo eget purus. Ut vel libero rutrum, consequat purus sit amet, rutrum metus. Integer sit amet ligula at erat finibus blandit. Proin nec leo facilisis, fermentum tellus id, aliquet justo.


prof. dr. sc. Ime Prezime
funkcija

Sveučilište u Rijeci Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia T +385 51 406 500 F +385 51 406 588 ured@uniri.hr
 University of Rijeka www.uniri.hr OIB 64228323816 MBS 040131108 IBAN HR5324020061100977786, Erste Steiermärkische Bank d.d.

120

APLIKACIJE

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Listovni papir, verzija 2, druga strana, konstrukcija



Format listovnog papira je 210x297 mm.

Tekstualni sadržaj upisuje se 62 mm od gornjeg ruba stranice.

Osnovno pismo za pisanje dopisa je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima, veličine 11 pt, prored 1.0 (Line spacing, Microsoft Word). Ako se tekst želi dodatno naglasiti tada koristimo jednu (1) uvlaku (Increase Indent, Microsoft Word).

Tekst mora imati lijevo poravnjanje. Ispisuje se crnom bojom (100% Black).

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Koverta, DL

U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip s grbom i drugim logotipom.

Institutionalni podaci pozicionirani su u donjem lijevom kutu koverte.

Tisk se izvodi iz jedne boje - PANTONE Process Black.


Preporučena vrsta papira za tisk koverte je Frelife Kendo, 120 g/m².

Na prikazu je koverta umanjena za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Koverta, DL, konstrukcija*.



Format koverte je 220x110 mm.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Koverta, C5

U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip s grbom i drugim logotipom.


Institutionalni podaci pozicionirani su u donjem lijevom kutu koverte.

Tisk se izvodi iz jedne boje - PANTONE Process Black.

Preporučena vrsta papira za tisk koverte je Frelife Kendo, 120 g/m².


Na prikazu je koverta umanjena za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Koverta, C5, konstrukcija*.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Koverta, C5, konstrukcija

Format koverte C5 je 229x162 mm.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Koverta, C4

U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip s grbom i drugim logotipom.

Institutionalni podaci pozicionirani su u donjem lijevom kutu koverte.

Tisk se izvodi iz jedne boje - PANTONE Process Black.

Preporučena vrsta papira za tisk koverte je Frelife Kendo, 120 g/m².


Na prikazu je koverta umanjena za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Koverta, C4, konstrukcija*.




Sveučilište u Rijeci Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, Hrvatska / Croatia
University of Rijeka T +385 51 406 500 www.uniri.hr

Format koverte je 324x229 mm.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Posjetnica, verzija 1



U gornjem desnom kutu nalazi se kapljica izvedena tehnikom suhog žiga (utisnuta).

Ime, prezime i osobni podaci pozicionirani su u gornjem dijelu posjetnice. Institucionalni podaci pozicionirani su u donjem dijelu posjetnice i odvojeni su valom.

Logotip i slogan pozicionirani su na poleđini posjetnice na kojoj se ocrta i kapljica (izbočena). Slogan je vertikalne orientacije i nalazi se u gornjem lijevom kutu, dok je logotip pozicioniran dijagonalno od slogana, u donjem desnom kutu.

Tisk se izvodi iz jedne boje - PANTONE Process Black/PANTONE 877 (ovisno o boji papira), u kombinaciji tehnikom suhog žiga.


Za tisk posjetnica namijenjenih rektoru i prorektorima preporuča se koristiti sljedeće vrste papira:

- 1) Remake rmk*smoke (52), 380 g/m²
- 2) Remake rmk*, oyster (04), 380 g/m²
- 3) Crush, crh*, lavander (20), 350 g/m²

Na prikazu je prirodna veličina posjetnice.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Posjetnica, verzija 1, konstrukcija*.


Format posjetnice je 50x90 mm.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Posjetnica, verzija 1, konstrukcija

Podaci na posjetnici ispisani su pismom Libertad.

Na prikazu se vidi primjer oblikovanja u kojem se ime i/ili titula/funkcija ispisuju u više redova. Veličinu pisma nije dozvoljeno mijenjati.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Posjetnica, verzija 2



U gornjem desnom kutu nalazi se kapljica.

Ime, prezime i osobni podaci pozicionirani su u gornjem dijelu posjetnice. Institucionalni podaci pozicionirani su u donjem dijelu posjetnice i odvojeni su valom.

Logotip i kapljica pozicionirani su na poleđini posjetnice. Kapljica se nalazi u gornjem lijevom kutu, dok je logotip pozicioniran u donjem dijelu posjetnice.


Tisk se izvodi iz jedne boje - PANTONE Process Black.

Za tisk posjetnica sastavnice/centra/organizacijske jedinice preporuča se koristiti papir Crush, crh*, corn (oo), 350 g/m².

Na prikazu je prirodna veličina posjetnice.

Detaljne specifikacije nalaze se u *Posjetnica, verzija 2, konstrukcija*.

Format posjetnice je 50x90 mm.



Podaci na posjetnici pisani su pismom Libertad.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta

Kartica zaposlenika, verzija 1



Na prednjoj strani kartice nalaze se: fotografija, serijski broj, ime i prezime te institucionalni podaci. U gornjem lijevom kutu kartice nalazi se fotografija zaposlenika, dok se serijski broj kartice nalazi u gornjem desnom kutu. Ime, prezime i institucionalni podaci pozicionirani su u donjem dijelu kartice.

Logotip i slogan pozicionirani su na poleđini kartice koja može i ne mora sadržavati čip. Slogan je vertikalne orientacije i nalazi se u gornjem lijevom kutu, dok je logotip pozicioniran dijagonalno od slogana, u donjem desnom kutu.

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE Cool Gray 7 C, a tiska se na polikarbonatnim karticama.


Na prikazu je prirodna veličina kartice zaposlenika.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Kartica zaposlenika, verzija 1, konstrukcija*.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Kartica zaposlenika, verzija 1, konstrukcija

Format kartice zaposlenika je 54x85,6 mm.


Format fotografije koja se nalazi na kartici je 24x32 mm te je obrađena u sivim tonovima (*grayscale*).



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Kartica zaposlenika, verzija 1, konstrukcija

Podaci na kartici zaposlenika ispisani su pismima Libertad i Source Code Pro. Tekstualni sadržaj ima lijevo poravnanje.

Na prikazu se vidi primjer oblikovanja u kojem se institucionalni podaci ispisuju u više redova. Ako je prezime duže od predviđenog prostora za ispisivanje istoga, tada se dio prezimena piše u inicijalu. Veličinu pisma nije dozvoljeno mijenjati.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Kartica zaposlenika, verzija 2



U gornjem lijevom kutu nalazi se logotip Sveučilišta u Rijeci.

Naziv kartice, *privremena kartica*, te institucionalni podatak, *Sveučilište u Rijeci*, imaju lijevo poravnanje, te su smješteni ispod logotipa.

Serijski broj kartice nalazi se u donjem desnom kutu.

Privremena kartica tiska se jednostrano. Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE Cool Gray 7 C, a tiska se na polikarbonatnim karticama.

Na prikazu je prirodna veličina privremene kartice zaposlenika.


Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Kartica zaposlenika, verzija 2, konstrukcija*.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Kartica zaposlenika, verzija 2, konstrukcija

Format kartice zaposlenika je 54x85,6 mm.

Podaci na kartici zaposlenika ispisani su pismima Libertad i Source Code Pro. Tekstualni sadržaj ima lijevo poravnjanje.

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE Cool Gray 7 C.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
E-mail potpis, hrvatski jezik, konstrukcija

Podaci u e-mail potpisu se ispisuju pismom Source Sans Pro.

Svi podaci pisani su crnom bojom (#000000), dok je upozorenje pisano sivom (#9c9b9b).

Pri ispisivanju e-mail potpisa mora se poštovati lijevo poravnjanje teksta i logotipa. Također, trebaju se poštovati svi definirani razmaci i grupiranje brojki.

Ime Prezime

SOURCE SANS PRO BOLD, 14 PT/PRORED 14 PT

SOURCE SANS PRO REGULAR (ALL CAPS), 7,5 PT/PRORED 16 PT

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT*

RAZMAK: PRORED 10 PT

SLOVA 'T' I 'M':
SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 12 PT.

OSTALI PODACI:

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
NAKON SLOVA 'T' I 'M' IDE JEDAN (1) RAZMAK TE
BROJ TELEFONA. BROJEVI SE PIŠU S PLUSOM (+), PO
PREDLOŽENIM RAZMACIMA I GRUPAMA BROJKI
E-MAIL ADRESA JE PODCRTANA

SOURCE SANS PRO BOLD, 10 PT/PRORED 12 PT
NAZIV UREDA/SLUŽBE I SL. PIŠE SE U ZASEBNOM RETKU

KADA POTPIŠE SADRŽI DVJICE ADRESE
TADA SE KATEGORIZIRAJU (URED, POŠTA):

SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 12 PT

LOKACIJA JE OD KATEGORIJE ODVOJENA RAZMAKOM

OSTALI PODACI:

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
BROJ UREDA, SOBE I SL. PIŠU SE U ZAGRADI,
A BROJ KATA ODVAJAJA SE ZAREZOM

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
WEB STRANICA JE PODCRTANA

VELIČINA LOGOTIPA TREBA BITI ISTE DULJINE
KAO I DULJINA TEKSTA WWW.UNIRI.HR

SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 10 PT

SOURCE SANS PRO ITALIC, 6 PT/PRORED 8 PT
#9C9B9B

TITULA

funkcija

T +385 51 123 456

M +385 91 1234 567

mail@uniri.hr

uniri@uniri

Sveučilište u Rijeci

Ured ili služba ili sastavnica/centar

ADRESA UREDA Kampus Sveučilišta u Rijeci

Gradevinski fakultet (soba G-000, 1. kat)

Ulica Radmila Matejić 3, 51000 Rijeka

Hrvatska

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE Rektorat

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Hrvatska

www.uniri.hr



Dio smo mreže Mlada sveučilišta za budućnost Europe (YUFE).

Upozorenje: Ova je e-poruka poslana s adrese Sveučilišta u Rijeci. Ako ste poruku primili greškom, molimo da je izbrišete. Ako niste imenovani primatelj ove e-poruke, nije dopušteno otvaranje, umnožavanje i proslijedivanje njenog sadržaja, kao ni bilo koja druga slična radnja, uključujući i privitke.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
E-mail potpis, engleski jezik, konstrukcija

Podaci u e-mail potpisu se ispisuju pismom Source Sans Pro.

Svi podaci pisani su crnom bojom (#000000), dok je upozorenje pisano sivom (#9c9b9b).

Pri ispisivanju e-mail potpisa mora se poštovati lijevo poravnjanje teksta i logotipa. Također, trebaju se poštovati svi definirani razmaci i grupiranje brojki.

Ime Prezime

SOURCE SANS PRO BOLD, 14 PT/PRORED 14 PT

SOURCE SANS PRO REGULAR (ALL CAPS), 7,5 PT/PRORED 16 PT

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT*

RAZMAK: PRORED 10 PT

SLOVA 'T' I 'M':
SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 12 PT.

OSTALI PODACI:

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
NAKON SLOVA 'T' I 'M' IDE JEDAN (1) RAZMAK TE
BROJ TELEFONA. BROJEVI SE PIŠU S PLUSOM (+), PO
PREDLOŽENIM RAZMACIMA I GRUPAMA BROJKI
E-MAIL ADRESA JE PODCRTANA

SOURCE SANS PRO BOLD, 10 PT/PRORED 12 PT
NAZIV UREDA/SLUŽBE I SL. PIŠE SE U ZASEBNOM RETKU

KADA POTPIŠ SADRŽI DVJICE ADRESE
TADA SE KATEGORIZIRAJU (URED, POŠTA):
SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 12 PT

LOKACIJA JE OD KATEGORIJE ODVOJENA RAZMAKOM

OSTALI PODACI:

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
BROJ UREDA, SOBE I SL. PIŠU SE U ZAGRADI,
A BROJ KATA ODVAJAJA SE ZAREZOM

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
WEB STRANICA JE PODCRTANA

VELIČINA LOGOTIPA TREBA BITI ISTE DULJINE
KAO I DULJINA TEKSTA WWW.UNIRI.HR

SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 10 PT

SOURCE SANS PRO ITALIC, 6 PT/PRORED 8 PT,
#9c9b9b

TITULA

funkcija

T +385 51 123 456

M +385 91 1234 567

mail@uniri.hr

uniri@uniri

University of Rijeka

Office; Management; Constituents/centre

OFFICE LOCATION University of Rijeka Campus

Faculty of Civil Engineering (room G-033, 1. floor)

Ulica Radmila Matejić 3, 51000 Rijeka

Croatia

OFFICIAL ADDRESS FOR REGULAR MAIL University of Rijeka

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Croatia

www.uniri.hr



We are part of Young Universities for the future
of Europe.

Warning: This email was sent from the address of the University of Rijeka. Should you receive this message by mistake, we kindly ask that you delete this message. If you are not the intended recipient, we appreciate you respecting the confidentiality of this message by not disclosing, duplicating or forwarding its content, including attachments, or any other similar action.

SOURCE SANS PRO REGULAR (ALL CAPS), 7.5 PT/PRORED 16 PT

SOURCE SANS PRO BOLD, 14 PT/PRORED 14 PT

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT*

RAZMAK: PRORED 10 PT

SLOVA 'T' I 'M':
 SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 12 PT.
 OSTALI PODACI:
 SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
 NAKON SLOVA 'T' I 'M' IDE JEDAN (1) RAZMAK TE
 BROJ TELEFONA. BROJEVI SE PIŠU S PLUSOM (+). PO
 PREDLOŽENIM RAZMACIMA I GRUPAMA BROJKI
 E-MAIL ADRESA JE PODCRTANA

SOURCE SANS PRO BOLD, 10 PT/PRORED 12 PT*
 SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT*

SOURCE SANS PRO REGULAR, 10 PT/PRORED 12 PT
 WEB STRANICA JE PODCRTANA

VELIČINA LOGOTIPA TREBA BITI ISTE DULJINE
 KAO I DULJINA TEKSTA WWW.UNIRI.HR

SOURCE SANS PRO REGULAR, 8 PT/PRORED 10 PT

RAZMAK: PRORED 10 PT

SOURCE SANS PRO ITALIC, 6 PT/PRORED 8 PT*,
 #9C9B9B

*U DVOJEZIČNIM POTPISIMA KOSOM CRTOM (/) ODVAJATI JEZIKE
 POŠTOVATI 1 RAZMAK (SPACE) IZMEĐU KOSE CRTE I TEKSTA

PROF. DR. SC. / PROFESSOR PH. D.

Snježana Prijić-Samaržija

rektorica / rektor

T +385 51 406 510

M +385 91 2182 887

prijic@uniri.hr

Sveučilište u Rijeci / University of Rijeka

Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Hrvatska / Croatia

www.uniri.hr

Dio smo mreže Mlada sveučilišta za budućnost Europe

(YUFE). / We are part of Young Universities for the future of Europe.

Upozorenje: Ova je e-poruka poslana s adrese Sveučilišta u Rijeci. Ako ste poruku primili greškom, molimo da je izbrišete. Ako niste imenovani primatelj ove e-poruke, nije dopušteno otkrivanje, umnožavanje i prenositavanje njenog sadržaja, kao ni bilo koja druga slična radnja, uključujući i privitke. / Warning: This email was sent from the address of the University of Rijeka. Should you receive this message by mistake, we kindly ask that you delete this message. If you are not the intended recipient, we appreciate you respecting the confidentiality of this message by not disclosing, duplicating or forwarding its content, including attachments, or any other similar action.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta

E-mail potpis, dvojezični, konstrukcija

Dvojezični e-mail potpis koriste isključivo rektor i prorektori.

Podaci u e-mail potpisu se ispisuju pismom Source Sans Pro.

Svi podaci pisani su crnom bojom (#000000), dok je upozorenje pisano sivom (#9C9B9B).

Pri ispisivanju e-mail potpisa mora se poštovati lijevo poravnjanje teksta i logotipa. Također, trebaju se poštovati svih definirani razmaci i grupiranje brojki.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta


Pečat

Dimenzija, izgled i uporaba pečata s grbom Sveučilišta (koji sadži brojeve 1, 2, 3 ili 4) definirana je prema važećem pravnom aktu.

Koristi se iz elektronske datoteke na bijeloj pozadini i ne konstruira se samostalno.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Mapa, konstrukcija



Format mape je 230x307 mm.

U gornjem desnom kutu nalazi se logotip dok je u donjem lijevom kutu smješten slogan.

Tisk se izvodi iz jedne boje - PANTONE Process Black, a preporuka za vrstu papira je Kraftpak 307 g/m².

Na prikazu je mapa umanjena za 50%.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Zahvalnica

Postoje dvije vrste zahvalnica: tzv. posebne i personalizirane.

Tisk se izvodi iz jedne boje - PANTONE Process Black.

Posebne zahvalnice se tiskaju na papiru Remake rmk*smoke (52), 250 g/m², dok se personalizirane tiskaju na Freelite Kendo 300 g/m².

Na prikazu je zahvalnica umanjena za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Zahvalnica, konstrukcija*.



Sveučilište u Rijeci
Universitas studiorum Fluminensis

Zahvalnica

DR.SC.

Ime Prezime

TITULA ili opis
nastavak opisa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae turpis sed dolor sodales rhoncus nec eu lectus. Morbi placerat ligula sit amet mi consectetur cursus. Nunc mattis sem a sem posuere semper quis ut lectus. Praesent vestibulum neque metus, eget rhoncus ante rhoncus a. Praesent a interdum ex. Integer ultricies ultrices erat, a ultrices neque facilisis id.

S ponosom se i zadovoljstvom pridružujemo čestitkama.

SEMPER MAGIS

REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija

Rijeka, 17. prosinca 2019.

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Zahvalnica, konstrukcija



Format zahvalnice je 210x297 mm.

Obje vrste zahvalnica, tzv. personalizirane i posebne, ulažu se u mapu formata A4, izrađenu od papira Kraftpak 307 g/m².

**Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Deklaracija**

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE 877.

Deklaracija se tiska na papiru Freelite Kendo 300 g/m².

Na prikazu je deklaracija umanjena za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Deklaracija, konstrukcija*.

Alps-Adriatic Rectors' Conference Declaration

European Open Science

Rijeka,
March 1st,
2019

AARC supports and accepts the **European Open Science (EOS)** initiative as a strategic plan for promoting unified data stewardship throughout Europe, and endorses the **European Open Science Cloud (EOSC)**. It emphasizes that they mark the beginning of a process which, both now and in the future, must actively involve everyone involved in scientific activities and scientific management, as well as all scientific institutions, signatories and supporters of the initiative across the EU.


AARC emphasizes that all researchers in the EU must, upon efficient usage methodologies and FAIR Data Principles (findable, accessible, interoperable, reusable), enjoy open, efficient and unrestrained access to research data. AARC firmly supports the view that, in Europe, all results of publicly funded research must be openly accessible by default.

AARC believes that all scientific institutions in the EU will, without exception, benefit from the EOS/EOSC initiative, and thus hopes this initiative is one of the fundamental mechanisms that will, in the future, aid in overcoming the imbalances in research-scientific, technological and innovation capacities across the EU. These imbalances pose a particularly important challenge to the development of many of our member universities, which is why the AARC has particularly high expectations from the EOS/EOSC initiative.

AARC supports the plan for developing organizational architecture and scientific-research data stewardship systems, and will, both now and in the future, work on promoting the initiative and encourage AARC member universities to recognize, accept and support the EOS/EOSC initiative's grounding principles, as well as to actively partake in its implementation.

AARC PRESIDENT
RECTOR OF UNIVERSITY OF RIJEKA
prof. ph. d. Snježana Prijić-Samaržija

Format deklaracije je 210x297 mm.



**Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Povelja**


Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black, i boje koja je određena ovisno o godini obljetnice za koju se povelja uručuje:


- 10. obljetnica, 80% PANTONE Process Black
- 20. obljetnica, 100% PANTONE Process Black
- 30. obljetnica, 40% PANTONE 7687 U / 7686 C
- 40. obljetnica, 60% PANTONE 7687 U / 7686 C
- 50. obljetnica, 80% PANTONE 7687 U / 7686 C
- 60. obljetnica, 100% PANTONE 7687 U / 7686 C
- 70. obljetnica, PANTONE 877
- 80. obljetnica, PANTONE 877
- 90. obljetnica, folija Srebro Matt s11
- 100. obljetnica (i sve obljetnice nakon), folija Platina BB o11

Za tisk povelje preporuča se koristiti papir Freelite Kendo 300 g/m².

Na prikazu je povelja umanjena za 75%.

Detaljne specifikacije oblikovanja i preporučenog uramljivanja nalaze se u *Povelja, konstrukcija i uramljivanje*.






Format povelje je 320x470 mm.

Paspantu povelje je dimenzija 440x590 mm, a izveden je od prozirnog stakla. Okvir je bijele (mat) boje, debljine 8 mm.

Na naslovnoj stranici (*slide-u*), u gornjem desnom kutu nalazi se slogan okomite orientacije, dok se dijagonalno, u donjem lijevom kutu, nalaze logotipovi. U lijevom dijelu pozicionirani su naslov i autor prezentacije, dok su fotografija i val pozicionirani na desnom dijelu *slide-a*. Fotografiju je moguće zamijeniti drugom. Boja podloge je bijela (#ffffff).

Na prikazu je elektronska prezentacija umanjena za 60%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Elektronska prezentacija, naslovna stranica, konstrukcija*.




Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Elektronska prezentacija, naslovna stranica,
konstrukcija

Format elektronske prezentacije je 960X540 px.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Elektronska prezentacija, naslovna stranica,
konstrukcija

Osnovno pismo za elektronsku prezentaciju je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima. Tekst mora imati lijevo poravnanje te se ispisuje crnom bojom (#000000).



Na prikazu je primjer prijeloma *slide*-a s dva stupca tekstualnog sadržaja. Naslov i val pozicionirani su u gornjem dijelu *slide*-a, dok se tekst nalazi u donjem dijelu. Boja podloge je bijela (#ffffff).

Na prikazu je elektronska prezentacija umanjena za 60%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Elektronska prezentacija, verzija 1, konstrukcija*.

Nunc condimentum nisi sed turpis ornare, at suscipit enim vulputate




LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

- Donec nec elit ac orci euismod egestas
- Aenean ac nunc sit amet turpis dignissim porttitor
- Integer ac nunc et nulla maximus pulvinar
- Cras finibus mauris eu sem tristique, a tempus augue egestas
- Mauris euismod felis id nulla lacinia, et laoreet dui fringilla
- Praesent sodales sapien et augue mollis, a lobortis justo congue
- Donec nec elit ac orci euismod egestas

- Praesent sodales sapien et augue mollis, a lobortis justo congue
- Nunc condimentum nisi sed turpis ornare, at suscipit enim vulputate
 - Mauris euismod felis id nulla lacinia, et laoreet dui fringilla
 - Praesent sodales sapien et augue mollis, a lobortis justo congue
- Donec eget ex a ligula imperdiet faucibus.
- Nullam et magna tristique, *consequat sapien nec, posuere urna*

Format elektronske prezentacije je 960X540 px.



FIKSNA LINIJA ————— POMIĆNE LINIJE ······

Osnovno pismo za elektronsku prezentaciju je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima. Tekst mora imati lijevo poravnanje te se ispisuje crnom bojom (#000000).

SOURCE SANS PRO BOLD,
35 PT/PRORED 40 PT

NAJMANJI RAZMAK
OD JEDNE DO DRUGE
LINIJE TEKSTA MORA
BITI 37,3 MM

TEKST, VERZIJA 1:
SOURCE SANS PRO
REGULAR/BOLD/ITALIC,
20 PT/PRORED 27 PT

Nunc condimentum nisi sed turpis ornare, at suscipit enim vulputate

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR

ADIPISCING ELIT

- Donec nec elit ac orci euismod egestas
- Aenean ac nunc sit amet turpis dignissim porttitor
- Integer ac nunc et nulla maximus pulvinar
- Cras finibus mauris eu sem tristique, a tempus augue egestas
- Mauris euismod felis id nulla lacinia, et laoreet dui fringilla
- Praesent sodales sapien et augue mollis, a lobortis justo congue
- Donec nec elit ac orci euismod egestas

- Praesent sodales sapien et augue mollis, a lobortis justo congue
- Nunc condimentum nisi sed turpis ornare, at suscipit enim vulputate
 - Mauris euismod felis id nulla lacinia, et laoreet dui fringilla
 - Praesent sodales sapien et augue mollis, a lobortis justo congue
- Donec eget ex a ligula imperdiet faucibus.
- Nullam et magna tristique, *consequat sapien nec, posuere urna*

FIKSNA LINIJA

Na prikazu je primjer prijeloma *slide-a* s tekstualnim i vizualnim sadržajem te pripadajućim opisom istog (npr. naziv fotografije). Naslov i val pozicionirani su u gornjem dijelu *slide-a*, dok se tekst nalazi u donjem dijelu. Boja podloge je bijela (#ffffff).

Na prikazu je elektronska prezentacija umanjena za 60%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Elektronska prezentacija, verzija 2, konstrukcija*.

Nunc condimentum nisi sed turpis ornare, at suscipit enim vulputate

**Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit**

- Donec nec elit ac orci euismod egestas
- Aenean ac nunc sit amet turpis dignissim porttitor
- Integer ac nunc et nulla maximus pulvinar
- Cras finibus mauris eu sem tristique, a tempus augue egestas
- Mauris euismod felis id nulla lacinia, et laoreet dui fringilla

Slika 1. Lorem ipsum dolor sit amet



Format elektronske prezentacije je 960X540 px.

MAKSIMALNA DULJINA NASLOVA MOŽE BITI 703 PX

Najmanji razmak od jedne do druge linije teksta mora biti 66 px

83 PX 46 PX 128 PX

74 PX

**Nunc condimentum nisi sed turpis ornare,
at suscipit enim vulputate**

22 PX 52 PX


**Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit**

- Donec nec elit ac orci euismod egestas
- Aenean ac nunc sit amet turpis dignissim porttitor
- Integer ac nunc et nulla maximus pulvinar
- Cras finibus mauris eu sem tristique, a tempus augue egestas
- Mauris euismod felis id nulla lacinia, et laoreet dui fringilla

Slika 1. Lorem ipsum dolor sit amet

411 PX 30 PX 411 PX 25 PX 34 PX

FIKSNA LINIJA ————— POMIĆNE LINIJE
.....



Osnovno pismo za elektronsku prezentaciju je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima. Tekst mora imati lijevo poravnanje te se ispisuje crnom bojom (# 000000).

SOURCE SANS PRO BOLD,
35 PT/PRORED 40 PT

Nunc condimentum nisi sed turpis ornare, at suscipit enim vulputate

TEKST, VERZIJA 1:
SOURCE SANS PRO
REGULAR/BOLD/ITALIC,
20 PT/PRORED 27 PT
OBLIK BULLETA:
KRUG

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR

ADIPISCING ELIT

- Donec nec elit ac orci euismod egestas
- Aenean ac nunc sit amet turpis dignissim porttitor
- Integer ac nunc et nulla maximus pulvinar
- Cras finibus mauris eu sem tristique, a tempus augue egestas
- *Mauris euismod felis id nulla lacinia, et laoreet dui fringilla*

SOURCE SANS PRO
REGULAR, 15 PT/
PRORED 20 PT

Slika 1. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET



FIKSNA LINIJA

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Elektronska prezentacija, verzija 3

Na prikazu je primjer prijeloma *slide*-a na kojem se nalazi isključivo vizualni sadržaj koji se želi naglasiti.


Val je pozicioniran u gornjem dijelu *slide*-a.

Na prikazu je elektronska prezentacija umanjena za 60%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Elektronska prezentacija, verzija 3, konstrukcija*.




Format elektronske prezentacije je 960X540 px.




Na prikazu je primjer prijeloma slide-a s tekstrom, tablicom i grafom. Naslov i val pozicionirani su u gornjem dijelu slide-a, dok se ostatak sadržaja nalazi u donjem dijelu. Boja podloge je bijela (#ffffff).

Na prikazu je elektronska prezentacija umanjena za 60%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Elektronska prezentacija, verzija 4, konstrukcija*.



Format elektronske prezentacije je 960X540 px.



FIKSNA LINIJA ————— POMIĆNE LINIJE

Osnovno pismo za elektronsku prezentaciju je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima. Tekst mora imati lijevo poravnanje te se ispisuje crnom bojom (#000000).

Pri oblikovanju grafa koristi se pismo Source Sans Pro i Source Code Pro s pripadajućim rezovima. Za izradu grafa koriste se boje definirane u *Sustavu boja*.

SOURCE SANS PRO BOLD,
35 PT/PRORED 40 PT

Aenean sodales nibh in venenatis interdum

TEKST, VERZIJA 2:
SOURCE SANS PRO
REGULAR/BOLD/ITALIC,
15 PT/PRORED 20 PT

TEKST, TABLICA,
VERZIJA 1:
SOURCE SANS PRO
REGULAR/BOLD/ITALIC,
12 PT/PRORED 15 PT
BOJA TABLICE , VERZIJA 1:
REDAK/TUPAC:
R: 141, G: 144, B: 147
OKVIR:
R: 255, G: 255, B: 255

More idja ~ More ideas

Indeks zadovoljstva aspektima studiranja

| Mjesec | Indeks zadovoljstva |
|--------|---------------------|
| JUN | 4,00 |
| JUL | 4,02 |
| SEN | 4,00 |
| OKT | 3,98 |
| NOV | 3,96 |
| DEC | 3,94 |
| JAN | 3,92 |
| FEB | 3,90 |

Legenda

FIKSNA LINIJA

TEKST, GRAF:
SOURCE CODE PRO
REGULAR/BOLD/ITALIC,
12 PT/PRORED 15 PT

Na prikazu je prijelom *slide-a* s tekstom, tablicom i grafom. Naslov i val pozicionirani su u gornjem dijelu *slide-a*, dok se ostatak sadržaja nalazi u donjem dijelu. Boja podloge je bijela (#ffffff).

Na prikazu je elektronska prezentacija umanjena za 60%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Elektronska prezentacija, verzija 5, konstrukcija*.

The slide features a dark header bar with the title and a decorative wavy line graphic. Below the header is a table with 17 rows of placeholder text. A small 'More ideas' link is visible on the left side of the table. The main content area contains a large amount of placeholder text.


**Phasellus ipsum eros, rutrum consectetur
fringilla vel, vestibulum ac ligula**

More ideas ~ More ideas

| Lorem | Lorem | Lorem | Lorem | Lorem | Lorem |
|---------------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|
| Ipsum | 1 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 2 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 3 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 4 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 5 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 6 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 7 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 8 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 9 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 10 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 11 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 12 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 13 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 14 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 15 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 16 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 17 | Phasellus | | | |
| Ukupno | 12345678 | Phasellus | | | |

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ipsum eros, rutrum consectetur fringilla vel, vestibulum ac ligula. Suspendisse dictum nisl et pulvinar vulputate. Proin pharetra leo justo, quis aliquam est varius ut. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec sed nibh purus. Nullam nec convallis magna. Morbi at mi vitae nulla varius dictum. In pulvinar vulputate aliquam.

Format elektronske prezentacije je 960X540 px.



Osnovno pismo za elektronsku prezentaciju je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima. Tekst mora imati lijevo poravnanje te se ispisuje crnom bojom (#000000).

Pri oblikovanju tablice koristi se pismo Source Sans Pro s pripadajućim rezovima. Za izvedbu tablice koriste se boje definirane u *Sustavu boja*.

SOURCE SANS PRO BOLD,
35 PT/PRORED 40 PT

**Phasellus ipsum eros, rutrum consectetur
fringilla vel, vestibulum ac ligula**

| Lore | Lore | Lore | Lore | Lore | Lore |
|---------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| Ipsum | 1 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 2 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 3 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 4 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 5 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 6 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 7 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 8 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 9 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 10 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 11 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 12 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 13 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 14 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 15 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 16 | Phasellus | | | |
| Ipsum | 17 | Phasellus | | | |
| Ukupno | 12345678 | Phasellus | | | |

More idja ~ More ideas

**TEKST, TABLICA,
VERZIJA 2:**
SOURCE SANS PRO
REGULAR/BOLD/ITALIC,
15 PT/12 PT/
PRORED 15 PT

**BOJA TABLICE , VERZIJA 1:
REDAK/STUPAC:
R: 255, G: 255, B: 255
OKVIR:
R: 0, G: 0, B: 0**

TEKST, VERZIJA 2:
SOURCE SANS PRO
REGULAR/BOLD/ITALIC,
15 PT/PRORED 20 PT

Na zadnjoj stranici (*slide-u*), u donjem lijevom kutu nalaze se logotipi. U lijevom dijelu pozicioniran je tekstualni sadržaj (npr. zahvala) te kontakt autora prezentacije. Boja podloge je bijela (#ffffff).


Na prikazu je elektronska prezentacija umanjena za 60%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Elektronska prezentacija, zadnja stranica, konstrukcija*.



Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Elektronska prezentacija, zadnja stranica,
konstrukcija


Format elektronske prezentacije je 960X540 px.




FIKSNA LINIJA ————— POMIĆNE LINIJE ······

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta
Elektronska prezentacija, zadnja stranica,
konstrukcija

Osnovno pismo za elektronsku prezentaciju je Source Sans Pro s pripadajućim rezovima. Tekst mora imati lijevo poravnanje te se ispisuje crnom bojom (#000000).






Informativna promotivna sredstva

Informativna promotivna sredstva

Roll-up, verzija 1



Naziv sveučilišta pozicioniran je u gornjem lijevom kutu, dok se logotip nalazi u donjem lijevom kutu. *Roll-up* može i ne mora sadržavati fotografiju.

Roll-up se tiska iz četiri boje (CMYK), a izvodi se u digitalnom tisku.


Na prikazu je *roll-up* umanjen za 95%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Roll-up, verzija 1, konstrukcija*.

Informativna promotivna sredstva

Roll-up, verzija 1, konstrukcija

Preporučeni format za roll-up je 1000x2000 mm, ali se mogu koristiti i druge dimenzije.



Informativna promotivna sredstva


Roll-up, verzija 2

Logotip u odnosu na organizacijsku jedinicu pozicioniran je u gornjem lijevom kutu, dok se (eventualni) tekstualni sadržaj nalazi u donjem lijevom kutu. Za ispisivanje tekstualnog sadržaja preporuča se koristiti pismo Libertad. Roll-up može i ne mora sadržavati fotografiju.

Roll-up se tiska iz četiri boje (CMYK), a izvodi se u digitalnom tisku.

Na prikazu je roll-up umanjen za 95%.


Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Roll-up, verzija 2, konstrukcija*.



Informativna promotivna sredstva

Roll-up, verzija 2, konstrukcija

Preporučeni format za roll-up je 1000x2000 mm, ali se mogu koristiti i druge dimenzije.




Informativna promotivna sredstva
Press wall, konstrukcija

Preporučeni format za *press wall* je 4342x2300 mm.

Tisk se izvodi u digitalnom tisku.

Na prikazu je *press wall* umanjen za 97%.




Informativna promotivna sredstva

Uzorak

Pri oblikovanju promotivnih materijala (npr. omotnog papira) može se korisiti uzorak. Osnovni element uzorka je kapljica kao distinktivan vizualni element Sveučilišta u Rijeci.

Koristi se iz elektronske datoteke i ne konstruira se samostalno.

Dozvoljeno je korištenje uzorka u svim bojama i gradacijama boja definiranih u *Sustavu boja*.



Informativna promotivna sredstva
Kutija

Na prikazu je plašt kutije u koju se stavljuju promotivni pokloni.

Otvoreni format ambalaže iznosi 610,52x570,12 mm.


Plašt kutije te pozicioniranje informacija (logotip, slogan, institucionalne informacije) koriste se iz elektronske datoteke i ne konstruiraju se samostalno.

Podloga, to jest uzorak, može se zamjeniti nekim drugim vizualnim elementom ili uzorkom. Pri odabiru novog vizualnog elementa važno je postići jasnu čitljivost kako bi se osigurala tehnički kvalitetna reprodukcija.

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE 877.

Za tisak kutije preporuča se koristiti papir Kraftpak 386 g/m².

Na prikazu je kutija umanjena za 75%.



Informativna promotivna sredstva
Promotivni materijal, etikete i naljepnice

Na prikazu su etikete i naljepnice za sljedeće promotivne materijale: maslinovo ulje, wo&wi mozgalice te Island spirit kuhinjski pribor.

Etikete i naljepnice su različitih formata koji ovise o dimenzijama ambalaže.

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE 877.

Za tisk etiketa preporuča se koristiti papir Kraftpak 307 g/m², a za tisk naljepnica Fasson Verge Blanc Permanent.

Na prikazu su etikete i naljepnice umanjene za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Promotivni materijal, etikete i naljepnice, konstrukcija*.




Informativna promotivna sredstva

Promotivni materijal, etikete i naljepnice,
konstrukcija

Etikete su formata 70x40 mm, dok su naljepnice formata
140x40 mm i 200x40 mm.

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i
PANTONE 877.

Za tisk etiketa preporuča se koristiti papir Kraftpak 307 g/m²,
a za tisk naljepnica Fasson Verge Blanc Permanent.



Informativna promotivna sredstva
Promotivni materijal, naljepnice

Na prikazu su naljepnice za sljedeće promotivne materijale: džem i sjeme ružmarina.

Naljepnice su različitih formata koji ovise o dimenzijsama ambalaže.

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE 877.

Za tisk naljepnica preporuča se koristiti papir Fasson Verge Blanc Permanent.

Na prikazu su naljepnice umanjene za 50%.

Detaljne specifikacije oblikovanja nalaze se u *Promotivni materijal, naljepnice, konstrukcija*.




Informativna promotivna sredstva
Promotivni materijal, naljepnice, konstrukcija

Na prikazu su naljepnice formata 205x25 i formata 135x25 mm.

Tisk se izvodi iz dvije boje - PANTONE Process Black i PANTONE 877.

Za tisk naljepnica preporuča se koristiti papir Fasson Verge Blanc Permanent.



Informativna promotivna sredstva
Mrežne stranice

Na prikazu se nalazi početna stranica Sveučilišta u Rijeci. Smjernice za pravilno dodavanje sadržaja na mrežne stranice dio su zasebnog dokumenta - *Upute za dodavanje sadržaja na mrežne stranice Sveučilišta u Rijeci*.

The screenshot shows the official website of the University of Rijeka (UNIRI). At the top, there is a navigation bar with links to Naslovna, O Sveučilištu, Studiranje, Znanost i istraživanje, Sveučilište i društvo, and Kontakt. Below the navigation is a large banner with the text "Learn. Always Question. Create." and a photo of a student working at a desk. A search bar is located above the main content area. The main content includes a section titled "Studentsko zadovoljstvo" with a link to "Sastavnice", a slide for "YUFE – Mlada Sveučilišta za Budućnost Europe", a "Javna rasprava" (Public hearing) section with a building image, and a "Dogadanja" (Events) section listing two events: "15/02/2018. - 16/02/2018. _predavanje" and "18/02/2018. _izložba". At the bottom, there is a "Vijesti" (News) section with several news items.

